

TABLE DES MATIERES

DU TOME 41. — 2° SÉRIE.

Liste des Associés et Correspondants du Muséum nommés en 1968.....	5
Travaux faits dans les laboratoires et accroissement des collections du Muséum en 1968.....	12
Actes administratifs pour l'année 1968.....	381
Distinctions honorifiques pour l'année 1968.....	383
Actes administratifs pour l'année 1969.....	1557
Distinctions honorifiques pour l'année 1969.....	1558

COMMUNICATIONS :

ANSELME-MOIZAN (M.-N.). Voir REAUD-MORNANT (I.).	
ARNAUD (F.). Pycnogonides subantarctiques des îles Crozet.....	1423
BADONNEL (A.). Espèces brésiliennes du genre <i>Belaphroctes</i> Roesler (Psocoptera : Lipsoce- lidae).....	1348
BARTA-CALMUS (S.). Études paléontologiques et géologiques sur les falaises de Fresco (Côte d'Ivoire). 5. Madréporaires.....	817
BAUCHOT (M.-L.). Les Poissons de la collection de Broussonnet au Muséum d'Histoire natu- relle de Paris.....	125
— Étude d'une collection récoltée au cours des campagnes de chalutage dans le Golfe de Guinée (G.T.S. 1963-1964).....	410
BERTRAND (H.). Contribution à l'étude des premiers états des Coléoptères aquatiques de la région éthiopienne (8° note).....	458
BLACHE (J.). Voir CADENAT (J.).	
BOULINEAU-COATANEVA (F.). Régime alimentaire du bar (<i>Dicentrarchus labrax</i> , Serranidae) sur la côte atlantique bretonne.....	1106
BOYER (P.). Les effets de l'implantation des termitières des <i>Bellicositermes</i> sur la configura- tion des sols des savanes de la République Centrafricaine.....	789
BOZIC (B.). Copépodes Harpacticoides de La Réunion. VI.....	867
BREUNING (S.). Nouveaux Coléoptères Cerambycidae Lamiinae des collections du Muséum de Paris.....	187
— Nouveaux Coléoptères Cerambycidae des collections du Muséum de Paris.....	655
BIGNOLI (P.-M.). Contribution à la connaissance des Symphytognathidae paléarctiques (Arachnida, Araneae).....	1403
BRYGOO (E.-R.). <i>Chamaeleo guentheri</i> Boulenger, 1888, synonyme de <i>C. pardalis</i> Cuvier, 1829.	117
— et DOMERGUE (Ch. A.). <i>Chamaeleo balteatus</i> Dum. et Bib. (in C. et A. Duméril, 1851) n'est pas synonyme de <i>C. bifidus</i> Brogniart, 1800. Description du mâle. Diagnostic des espèces du groupe <i>parsonii</i>	104
— Notes sur les <i>Brookesia</i> de Madagascar. IV. Une série de petits <i>Brookesia</i> de Nosy Mangabé.....	833
— Notes sur les <i>Brookesia</i> de Madagascar. Description de deux espèces nouvelles : <i>B. lambertoni</i> n. sp. et <i>B. therezieni</i> n. sp. (Chamaelonidés).....	1091
CADENAT (J.) et BLACHE (J.). Description d'une espèce nouvelle, <i>Tripterygion delaisi</i> sp. nov., provenant de l'île de Gorée (Sénégal) (Pisces, Clinidae).....	1097
CAILLÈRE (S.), POBEGUIN (T.) et ROCH (E.). Caractères minéralogiques et genèse des argi- lites et bauxites de la région de Draguignan (Haut-Var).....	759

— et STUDEN (M.). Sur une heidellite ferrifère rencontrée par un sondage près de Sipovo-Jajce, Bosnie (Yougoslavie).....	767
CAULET (J.). Contribution à l'analyse des sédiments organogènes du précontinent algérien. Variations régionales de composition des accumulations de Lamellibranches et Bryozoaires	801
CAUQUOIN (M.). Mollusques récoltés par M. Hoffstetter sur les côtes de l'Équateur et aux îles Galapagos. Naticidae.....	565
CAVAGO (A.). Contribution à l'étude des Rubiacées-Vanguériées de Madagascar (suite).....	372
CHAGE (F. A., Jr.) et FOREST (J.). Henri Coutière : son œuvre carcinologique avec un index pour son mémoire de 1899 sur les Alpheidae.....	1459
CHAROUSSET (F.). Considérations sur l'espèce <i>Blennius inaequalis</i> Valenciennes, 1836 (Pisces, Blennioidea, Blenniidae).....	144
CHAUVIER (G.). Voir NOUVEL (J.).	
CHERBONNIER (G.). Échinodermes récoltés par la « Thalassa » au large des côtes ouest de Bretagne et du golfe de Gascogne (3-12 août 1967).....	343
— Étude critique de l'Astérie <i>Anseropoda lobiancoi</i> (Ludwig).....	946
— Échinodermes récoltés par la Thalassa au large des côtes d'Espagne et du golfe de Gascogne (18-25 octobre 1968).....	1266
CHEVALLIER (H.). Mollusques subfossiles récoltés par M. Henri Lhote dans le Sud Oranais et le Sahara.....	266
CROSNIER (A.). Sur quelques Crustacés Décapodes ouest-africains. Description de <i>Pinnotheres leleouffi</i> et <i>Pasiphaea ecarina</i> spp. nov.	529
— Crustacés Décapodes Brachyours et Macroures recueillis par l'« Undaunted » au sud de l'Angola. Description de <i>Scyllarus subarctus</i> sp. nov.	1214
— et FOREST (J.). Note préliminaire sur les Pénéides recueillis par l'« Ombango », au large du plateau continental du Gabon à l'Angola (Crustacea Decapoda Natantia)..	544
— Voir GUINOT (D.).	
DEGLOITRE (L.). Contribution à la faune de l'Iran. 14. Rhizopodes Thécambiens.....	362
DEJOUX (C.). Contribution à l'étude des premiers états des Chironomides du Tchad (2 ^e note). Description de <i>Tanypus fuscus</i> et <i>Tanypus lacustris</i>	1152
DEMANGE (J.-M.). Myriapodes récoltés à Madagascar par M. L. Bigot.....	484
DESGARPENTRIES (A.) et VILLIERS (A.). Sur une collection d'Oiseaux du Sahel sénégalais..	385
DESPARMET (R.). Voir LAFUSTE (J.).	
DOLLFUS (R. Ph.). De <i>Raorhynchus terebra</i> (Rudolphi) (Palaeacanthocephala, Rhadinorhynchidae).....	755
— D'un Cestode ptychobothrien parasite de Cyprinide en Iran. Mission C.N.R.S. (Théodore Monod), février 1969.....	1517
— Campagne d'essais du « Jean Charcot » (3-8 décembre 1968). 4. D'un Trématode monogénétiq ue trouvé, libre, en dix exemplaires parmi des matériaux récoltés par un chalutage au large de la Bretagne.....	1522
DOMERGUE (Ch. A.). Voir BRYGOO (E. R.).	
DRESCO (Ed.). Recherches sur les Opilions du genre <i>Ischyropsalis</i> (Fam. Ischyropsalidae). X. <i>Ischyropsalis magdalenae</i> Simon.....	854
— Recherches sur la variabilité et la phylogénie chez les Opilions du genre <i>Ischyropsalis</i> C. I. Koch (Fam. Ischyropsalidae), avec création de la famille nouvelle des Sabaconidae.	1200
DUGUY (R.) et SAINT-GIROÛS (H.). Étude morphologique des populations de <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France.....	1069
DUMITRESCO (M.) et ORGHIDAN (T.). Sur deux espèces nouvelles de Pseudoscorpions (Arachnides) lithoclasticoles de Roumanie : <i>Diploternius vachoni</i> (Atemnidae) et <i>Dactylocheilifer marlausicolus</i>	675
DURETTE-DESSET (M.-C.). Nématodes Héligmosomes d'Amérique du Sud. IV. Description de <i>Longistriata hoinefjæ</i> n. sp., parasite de Cricétidés, et étude du système des arêtes cuticulaires de <i>L. epsilon</i> Travassos, 1937, et <i>L. dollfusi</i> Diaz-Ungria, 1963.....	328
— Remarques sur un <i>Citellinema</i> sp., Nématode Trichostrongylyde parasite d'un <i>Glaucomys sabrinus</i> en Californie.....	940
— et TCHÉPRAKOFF (R.). Nématodes Héligmosomes d'Amérique du Sud. V. Description de trois nouvelles espèces, parasites du <i>Cercomys cunicularius</i> Cuvier, 1829....	584
EMERIT (M.). A propos de <i>Gasteracantha nossibeana</i> Strand, 1916, type d'un nouveau genre : <i>Madacantha</i> (Araneidae, Argiopidae) (un nouveau cas de vicariance malgache).....	842
— Nouveaux apports à la théorie de l'artbrogénèse de l'appendice arachnidien.....	1398

EMIG (C.-C.). Considérations sur la systématique des Phoronidiens. III. <i>Phoronis psammothyla</i> Cori, 1889, et <i>Phoronis architecta</i> Andrews, 1890.....	312
— Considérations sur la systématique des Phoronidiens. VIII. <i>Phoronis pallida</i> (Schneider, 1952). IX. <i>Phoronis ovalis</i> Wright, 1856.....	1531
— et MARCHE-MARCHAD (I.). Considérations sur la systématique des Phoronidiens. VII. <i>Phoronis australis</i> Haswell, 1883.....	1244
— et PLANTE (R.). Considérations sur la systématique des Phoronidiens. V. <i>Phoronopsis californica</i> Hilton, 1930.....	894
— et THOMASSIN (B.). Considérations sur la systématique des Phoronidiens. VI. <i>Phoronopsis albomaculata</i> Gilchrist, 1907.....	901
FENAUX (R.). Deuxième note faunistique sur les Appendiculaires de la Mer Rouge.....	1150
FISCHER-PIETTE (E.), KEMPF (M.) et TESTUD (A.-M.). Nouvelles données sur les Veneridae du Brésil (Mollusques Lamelibranches).....	1543
— et TESTUD (A.-M.). Sur une espèce peu connue de <i>Cymatium</i> (Mollusques Gastéropodes).....	1554
FOREST (J.). Campagne d'essais du « Jean Charcot » (3-8 décembre 1968), 1. Compte rendu, commentaires et liste des Stations.....	1004
— Voir CHACE (F. A.).	
— Voir CROSNIER (A.).	
GINSBURG (L.). Le plus ancien Morse du monde.....	995
GUILLAUMIN (A.) et VEILLON (J.-M.). Plantes des archipels Huon et Chesterfield.....	606
GUINOT (D.). Recherches préliminaires sur les groupements naturels chez les Crustacés Décapodes Brachyours. VII. Les Goneplacidae.....	241
— Recherches préliminaires sur les groupements naturels chez les Crustacés Décapodes Brachyours. VII. Les Goneplacidae (suite).....	507
— Recherches préliminaires sur les groupements naturels chez les Crustacés Décapodes Brachyours. VII. Les Goneplacidae (suite et fin).....	688
— et CROSNIER (A.). Un nouveau Crabe ouest-africain, <i>Platycheloniön planissimum</i> , gen. nov., sp. nov.....	725
HALLOPEAU (C.). Croissance et reproduction d' <i>Artemia salina</i> en présence de produits de fission.....	1238
— Voir LACAZE (J.-C.).	
HARMELIN (J.-G.). Bryozoaires récoltés au cours de la campagne du <i>Jean Charcot</i> en Méditerranée orientale (août-septembre 1967). — I. Dragages (suite).....	295
HEINTZ (E.). Voir PETTER (G.).	
HEURTAULT (J.) Pseudoscorpions du Tibesti (Tchad). I. Olpiidae.....	1164
— Pseudoscorpions du Tibesti (Tchad). II. Garypidae.....	1361
HOFFSTETTER (R.). Remarques sur la phylogénie et la classification des Édentés Xénarthres (Mammifères) actuels et fossiles.....	91
HUREAU (J.-C.). Voir ROUX (C.).	
INTÈS (A.) et LE LÉUEFF (P.). Sur une nouvelle espèce du genre <i>Enoplemotopus</i> A. Milne Edwards du Golfe de Guinée : <i>Enoplemotopus callistus</i> nov. sp. (Crustacea, Décapoda, Homaridea).....	1442
JANVIER (P.). Taphonomie et faciès dans les Faluns de la Touraine et de l'Anjou.....	778
— Découverte d' <i>Amphilagus ulmensis</i> Toghien dans les Faluns de l'Anjou.....	999
JURERTHIE (C.). Les genres d'Opilions Sironinae (Cyphophthalmes).....	1371
JUBERTHIE-JUPEAU (L.). Un cas de tératologie chez un Symphyle Scolopendrellidae <i>Symphylella vulgaris</i> (Hansen).....	1421
JULLIEN (R.). Sur les rapports intracrâniens des nerfs acoustique, facial et trijumeau chez <i>Rana esculenta</i> L. (Amphibia).....	122
— et PETTER (F.). La faune du gisement d'Akjoujt (Mauritanie).....	1290
KEMPF (M.). Mollusques rares des côtes du Brésil.....	555
— Voir FISCHER-PIETTE (E.).	
LACAZE (J.-C.), HALLOPEAU (C.) et VOIGT (M.). Recherches préliminaires en laboratoire sur des écosystèmes saumâtres expérimentaux.....	1278
LAFUSTE (J.) et DESPARMET (R.). Tabulés siluriens de Sar-e-Pori, Afghanistan.....	1299
LE LÉUEFF (P.). Voir INTÈS (A.).	

LESSERTISSEUR (J.) et ROBINEAU (D.). Le mode d'alimentation des premiers Vertébrés et l'origine des mâchoires.....	1321
LÉVI (C.). Spongiaires du Vema seamount (Atlantique Sud).....	952
MANNING (R. B.). Some stomatopods crustaceans from Tuléar, Madagascar.....	1429
MARCHE-MARCHAD (I.). Voir EMIG (C.-C.).	
MARIC (L.). Relations génétiques entre la <i>terra rossa</i> et les bauxites dans le karst des Dinarides en Yougoslavie.....	770
MATTHIASEN (F. A.). Le développement post-embryonnaire du Scorpion Buthidae : <i>Tityus bahiensis</i> (Perty, 1834).....	1367
MICHEL (A.). Les larves phyllosomes du genre <i>Palinurellus</i> von Martens (Crustacés Décapodes : Palinuridae).....	1228
MOMZIKOFF (A.). Sur un nouveau type de bouteilles de prélèvement d'eau.....	375
MONNIOT (C.). Ascidies récoltées par la « Thalassa » sur la pente du plateau continental du golfe de Gascogne (3-12 août 1967).....	155
— Sur une collection d'Ascidies de Dakar (Phlébobranches et Stolidobranches).....	622
— Ascidies récoltées par la « Thalassa » sur la pente du plateau continental du golfe de Gascogne (18-25 octobre 1968).....	1131
— Campagnes d'essais du « Jean Charcot » (3-8 décembre 1968). 3. Ascidies.....	1146
MONNIOT (F.). Sur une collection d'Ascidies composées de Dakar.....	426
MUÑOZ (A.). Recherches sur les Opilions (Arachnida ; Fam. Gonyleptidae) du Chili. I. Description d'une nouvelle espèce : <i>Pachylus quinamavidensis</i> et remarques sur la morphologie génitale du genre <i>Pachylus</i> C. L. Koch.....	490
— Recherches sur les Opilions (Arachnides, Fam. Gonyleptidae) du Chili. II. Description d'une nouvelle espèce : <i>Pachylus vachoni</i> , et description géographique du genre <i>Pachylus</i> . 1391	
NAUDO (M. H.). Contribution à la description de l'espèce <i>Ewingia cenobitae</i> Pearse, 1929 (Acariens, Sarcoptiformes) (<i>suite</i>).....	671
NGUYEN DUY-JACQUEMIN (M.). L'acquisition métamérique chez les Diplopodes Pénicillates au cours du développement postembryonnaire, d'après l'étude de la musculature dorso-ventrale.....	226
NOUVEL (J.), CHAUVIER (G.) et STRAZIELLE (L.). Effectif et natalité enregistrés à la Ménagerie du Jardin des Plantes pendant l'année 1968.....	1042
— — Rapport sur la mortalité enregistrée à la Ménagerie du Jardin des Plantes pendant l'année 1968.....	1056
—, RINJARD (J.) et PASQUIER (M.-A.). Rapport sur la mortalité et la natalité enregistrées au Parc Zoologique de Paris pendant l'année 1968.....	609
ORGHIDAN (T.). Voir DUMITRESCO (M.).	
PASQUIER (M.-A.). Voir NOUVEL (J.).	
PETTER (A.-J.). Deux cas de pœcilogynie chez les Oxyures parasites d' <i>Iguana iguana</i> (L.)..	1252
PETTER (F.). Voir JULLIEN (R.).	
PETTER (G.) et HEINTZ (E.). Mammifères quaternaires de la grotte de Geula (Nord d'Haïfa, État d'Israël).....	1292
PLESSIS (Y.). Note préliminaire sur la faune de Rangiroa (Polynésie).....	1306
POBEGUIN (T.). Voir CAILLÈRE (S.).	
PUGET (A.). Influence de différents facteurs sur la croissance pondérale du Lièvre d'Europe élevé en captivité.....	990
QUENTIN (J.-C.). Description du mâle de <i>Pterygodermatites dollfusii</i> (Cbabaud et Rousselot, 1956) (Nematoda Rictulariidae).....	338
— <i>Helminthoxys freitasi</i> n. sp., Oxyure parasite d'un Rongeur Ecbimyidae du Brésil... 579	
— Étude de Nématodes <i>Syphacia</i> parasites de Rongeurs Cricetidae sud-américains et de leurs corrélations biogéographiques avec certaines espèces néarctiques.....	909
— Description de <i>Molineus toechii</i> n. sp., Nématode Trichostrongylidae parasite du Lémurien <i>Galagoides demidovii</i> (Fischer, 1808).....	1512
— et TCHÉPRAKOFF (R.). Cycle biologique de <i>Subulura otolieni</i> (Van Beneden, 1890)....	571
RAYNAL (J.). Notes cypérologiques : 16. Deux nouvelles espèces de <i>Lipocarpha</i>	974
RENAUD-MORNANT (J.) et ANSELME-MOIZAN (M.-N.). Stades larvaires du Tardigrade marin <i>Stygarctus bradyus</i> Schulz et position systématique des Stygarctidae.....	883
RICHARD (J.). Voir VASSILIADÈS (G.).	

RINJARD (J.). Voir NOUVEL (J.).	
ROCH (E.). Voir CAILLÈRE (S.).	
ROBINEAU (D.). Voir LESSERTISSEUR (J.).	
ROUSSEAU (G.). Lamarck et Darwin	1029
ROUX (C.) et HUREAU (J.-C.). Campagnes d'essais du « Jean Charcot » (3-8 décembre 1968). 2. Liste des Poissons	1021
ROUX-ESTÈVE (R.). Étude comparée de <i>Meizodon coronatus</i> (Schlegel) et de <i>Meizodon regularis</i> Fischer (Coluhridés-Serpentes).....	395
SAINT-GIRONS (H.). Voir DUGUY (R.).	
SAINT-LAURENT (M. de). Révision des genres <i>Catapaguroides</i> et <i>Cestopagurus</i> et description de quatre genres nouveaux. III. <i>Acanthopagurus</i> de Saint-Laurent (Crustacés Décapodes Paguridae)	731
— Révision des genres <i>Catapaguroides</i> et <i>Cestopagurus</i> et description de quatre genres nouveaux. IV. <i>Solenopagurus</i> de Saint-Laurent (Crustacés Décapodes Paguridae)....	1448
SALVAT (B.). Mollusques terrestres de Socotra et d'Ahd-el-Kuri (Océan Indien). Récoltes de M. Lavranos	743
SELMAN (B. J.). <i>Atomyria</i> Jacobson (Coleoptera, Eumolpinae), a genus new to Africa.....	200
SPILLMANN (J.). Observations sur la variation de taille des cellules sanguines (lymphocytes et érythrocytes) chez les Poissons, plus particulièrement chez <i>Carassius auratus</i> (L.) (Cyprinidae)	1123
STRAZIELLE (L.). Voir NOUVEL (J.).	
STUDEN (M.). Voir CAILLÈRE (S.).	
TCHÉPRAKOFF (R.). Voir DURETTE-DESSET (M.-C.). — Voir QUENTIN (J.-C.).	
TESTUD (A.-M.). Voir FISCHER-PIETTE (E.).	
THOMASSIN (B.). Voir EMIG (C.-C.).	
TRONCY (P.-M.). Description de deux nouvelles espèces de Nématodes parasites de Poissons. .	598
— Contribution à l'étude des Helminthes d'Afrique, principalement du Tchad.	
I. Acanthocéphales.....	1487
II. Nématodes	1501
III. Cestodes.....	1507
TURMEL (J.-M.). Réaction de quelques espèces végétales vivant dans la tourbière de Sommant (Haute-Savoie) vis-à-vis du potentiel d'oxydo-réduction et du pH des sols....	980
VACHON (M.). <i>Grosphus griveaudi</i> , nouvelle espèce de Scorpion Buthidae malgache.....	476
VASSILIADÈS (G.) et RICHARD (J.). <i>Paraconcinnum hylomisci</i> n. gen., n. sp. (Trematoda; Microcoeliidae), parasite de <i>Hylomiscus stella</i> Peters (Muridae).....	1261
VAZIRANI (T. G.). Contribution to the study of aquatic beetles (Coleoptera). V. Revision of Indian species of <i>Hyphoporus</i> Sharp (Dysticidae).....	203
VEILLON (J.-M.). Voir GUILLAUMIN (A.).	
VILLIERS (A.). Voir DESCARPENTRIES (A.).	
VITALI-DI-CASTRI (V.). Remarques sur la famille des Menthidae (Arachnida Pseudoscorpionida). A propos de la présence au Chili d'une nouvelle espèce, <i>Oligomenthus chilensis</i> . — Pseudochiridiinae (Pseudoscorpionida) du Muséum national d'Histoire naturelle. Remarques sur la sous-famille et description de deux nouvelles espèces de Madagascar et d'Angola.....	498 1175
VOIGT (M.). Voir LACAZE (J.-C.).	
WAEREBEKE (D. van). Deux Nématodes associés aux larves de Cétoine à Madagascar, <i>Posteroivulva moramangi</i> n. g., n. sp. et <i>Laticorpus diptopodicola</i> (Dollfus, 1964) n. g.	926

Le Gérant : D. GRMEK-GUINOT